



# Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice

Naše č. j.: MUST/024781/2022/ŽP/Pře **I-2574**  
Sp. zn.: MUST/011428/2022/4

Vyřizuje: Ing. Eva Předotová  
Telefon: 383 700 277  
E-mail: eva.predotova@mu-st.cz

Pan  
Milan Kacovský  
Nábřežní 84  
386 01 Strakonice

Datum: 08. 06. 2022  
Vypraveno:

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (správní řád),

**vydává**

**obci Radošovice, Radošovice 6, 386 01 Radošovice, IČ 00251739,**  
v zastoupení panem Milanem Kacovským, Nábřežní 84, 386 01 Strakonice,

dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) a dle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

#### **společné povolení stavby vodního díla**

**„Přípojky kanalizace Kapsova Lhota, prodloužení kanalizace“**, obec Radošovice, okres Strakonice, kraj Jihočeský, č. h. p. 1-08-02-0420-0-00, hydrogeologický rajon 6310, ÚPV 63101, za účelem odvádění odpadních vod z místní části Kapsova Lhota.

Předmětem záměru je vybudování nových přípojek splaškové kanalizace v obci Kapsova Lhota a prodloužení splaškové kanalizace.

Stavba přípojek bude umístěna na pozemcích p. č. 65/2, 48/11, 284/2, 65/3, 65/7, 65/6, 63/3, 1169, st. 36, 63/4, 63/1, 1049/1, 48/20, 48/12, st. 23, st. 29, 48/16, 48/5, st. 31, 5/1, 1/1, 2, st. 19, 3/1, st. 18, st. 44, 571/1, 5/7, 48/17, 50/4, 48/8, 50/2, 50/5, 279/1, 348, 279/3, 31/5, 49/2, st. 6, 7/1, st. 8, 301, 306, st. 9/3, st. 9/4, st. 10, st. 12, st. 13, 5/5, 8/3, st. 11, 46/2, 48/7 v katastrálním území Kapsova Lhota

p. č. 444/2, 444/1, 445/2, 445/3, 53 v katastrálním území Radošovice u Strakonice

Stavba prodloužení kanalizace bude umístěna na pozemcích p. č. 48/8, 50/2, 279/1 v katastrálním území Kapsova Lhota.

## Popis stavby:

### Nové kanalizační řady:

Řad KG 250, SN 8 délky 35 m - pro odvedení splaškových odpadních vod od přípojek na pozici 13 a 14 na pozemku p. č. 48/8 a 50/2 v k. ú. Kapsava Lhota

Řad KG 200, SN 8 délky 11 m – pro odvedení splaškových odpadních vod od přípojek na pozici 23 a 24 na pozemku p. č. 279/1 v k. ú. Kapsava Lhota.

Řad KG 200, SN 8 délky 11 m – pro odvedení splaškových odpadních vod od přípojek na pozici 25 a 26 na pozemku p. č. 279/1 v k. ú. Kapsava Lhota.

Propojení PVC U De 315 SN 12 v délce 17,5 m mezi stávající splaškovou kanalizací a novou kanalizací na návsi u kapličky na pozemku p. č. 279/1 v k. ú. Kapsava Lhota.

### Kanalizační přípojky:

41 ks přípojek splaškové kanalizace KG 110, 160, 200, 315 SN 8, včetně revizních šachet, které budou napojeny do budoucí splaškové kanalizace (povolena rozhodnutím Městské úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, č. j. MUST/048339/2020/ŽP/Před, ze dne 26. 11. 2020).

Přípojka 1 KG 160, délka 7 m, RŠ DN 400

Přípojka 2 KG 160, délka 9 m

Přípojka 3a KG 160, délka 12 m, RŠ DN 400

Přípojka 3b KG 160, délka 20 m, RŠ DN 400

Přípojka 4 KG 160, délka 23 m, RŠ DN 400

Přípojka 5 KG 160, délka 23 m, RŠ DN 400

Přípojka 6 KG 160, délka 11 m, RŠ DN 400

Přípojka 7a KG 160, délka 22 m, RŠ DN 400

Přípojka 7b KG 160, délka 10 m, RŠ DN 400 (na náklady investora)

Přípojka 8 KG 160, délka 10 m, RŠ DN 400

Přípojka 9 KG 160, délka 46 m, RŠ DN 400

Přípojka 10 KG 160, délka 30 m, RŠ DN 1000

Přípojka 11 KG 160, délka 37 m, RŠ DN 400 2 ks, chránička DN 250 (protlak 6 m)

Přípojka 12 KG 110, 160, délka 9 m, RŠ DN 400

Přípojka 13 KG 160, délka 16 m, RŠ DN 400

Přípojka 14 KG 160, délka 11 m, RŠ DN 400

Přípojka 15 KG 160, délka 9 m, RŠ DN 400

Přípojka 16 KG 160, délka 12 m, RŠ DN 400

Přípojka 17 KG 160, délka 7 m, RŠ DN 400

Přípojka 18 KG 160, délka 7 m, RŠ DN 400

Přípojka 19 KG 160, délka 28 m, RŠ DN 400

Přípojka 20a KG 160, délka 16 m, RŠ DN 400

Přípojka 20b KG 160, délka 16 m, RŠ DN 400

Přípojka 21 KG 160, délka 52 m, RŠ DN 1000 2 ks

Přípojka 22 KG 160, délka 42 m, RŠ DN 400

Přípojka 23 KG 160, délka 36 m, RŠ DN 400 3 ks

Přípojka 24 KG 160, délka 37 m, RŠ DN 400 3 ks

Přípojka 25 KG 200, délka 11 m, RŠ DN 400

Přípojka 26 KG 160, délka 19 m, RŠ DN 400

Přípojka 27 KG 160, délka 9 m, RŠ DN 400

Přípojka 28 KG 160, délka 10 m, RŠ DN 400

Přípojka 29 KG 160, délka 44 m, RŠ DN 1000 2 ks

Přípojka 30 KG 160, délka 27 m, RŠ DN 400

Přípojka 31 KG 160, délka 86 m, RŠ DN 400 2 ks (na náklady investora: KG 160 délka 32 m, KG 200 délka 58 m, KG 250 délka 64 m, RŠ DN 400 3 ks)

Přípojka 32 KG 160, délka 4 m

Přípojka 33 KG 160, délka 18 m, RŠ DN 400

Přípojka 34 KG 160, délka 25 m, RŠ DN 400

Přípojka 35 KG 160, délka 32 m, RŠ DN 400

Přípojka 36 KG 160, délka 30 m

Přípojka 37 KG 160, délka 24 m, RŠ DN 400

Přípojka 38 KG 315, délka 38,5 m, RŠ DN 1000 je dimenzována pro případné rozšíření kanalizace pro novou výstavbu RD v jihozápadní části obce.

### Stavbou dotčené pozemky:

p. č. 65/2, 48/11, 284/2, 65/3, 65/7, 65/6, 63/3, 1169, st. 36, 63/4, 63/1, 1049/1, 53, 48/20, 48/12, st. 23, st. 29, 48/16, 48/5, st. 31, 5/1, 1/1, 2, st. 19, 3/1, st. 18, st. 44, 571/1, 5/7, 48/17, 50/4, 48/8, 50/2, 50/5, 279/1, 348, 279/3, 31/5, 49/2, st. 6, 7/1, st. 8, 301, 306, st. 9/3, st. 9/4, st. 10, st. 12, st. 13, 5/5, 8/3, st. 11, 46/2, 48/7 v katastrálním území Kapsava Lhota

p. č. 444/2, 444/1, 445/2, 445/3, 53 v katastrálním území Radošovice u Strakonice

### Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):

Kanalizační řady:

Řad KG 250	1132174	791881;	1132193	791914
Řad KG 200	1132288	791851;	1132281	791845
Řad KG 200	1132280	791859;	1132270	791852
Propojení PVC U De 315	1132220	791832;	1132226	791848

### **Pro provádění stavby se stanovují tyto podmínky a povinnosti:**

**1)** Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Krajíc, autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické ČKAIT - 0102093.

**2)** Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba bude dokončena **do 30. 06. 2032.**

**3)** Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stavebním zákonem stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví na staveništi.

**4)** V době provádění stavby vodního díla bude na stavbě přítomen vodohospodářský dozor (tj. přítomna osoba s autorizací pro vodohospodářské stavby). Doklad o provádění vodohospodářského dozoru bude předložen vodoprávnímu úřadu před započítím užívání stavby.

**5)** Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit štítek "Stavba povolena" na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam během výstavby až do kolaudace.

**6)** Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

**7)** Budou dodrženy podmínky rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, č. j. OR/20/bas-28/S-97, ze dne 07. 03. 2022
- MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, č. j. MUST/013485/2022/SÚ/jež, ze dne 28. 03. 2022
- MěÚ Strakonice, odbor dopravy, č. j. MUST/001733/2022/OD/bre, ze dne 20. 01. 2022
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, č. j. MST/044397/2020/ŽP/Rod, ze dne 20. 01. 2022
- Správa a údržba silnic JČK, č. j. SÚS JČK 590/2022, ze dne 01. 02. 2022
- EG.D, a.s. (plyn), č. j. M18391-26159875, ze dne 12. 01. 2022
- EG.D, a.s. (plyn), č. j. A20504-27052317, ze dne 19. 01. 2022
- EG.D, a.s. (elektrická síť), č. j. M18391-26159875, ze dne 12. 01. 2022
- EG.D, a.s. (elektrická síť), č. j. F2585-27052316, ze dne 14. 01. 2022
- CETIN a.s., č.j. 510850/22, ze dne 10. 02. 2022.

Kopie uvedených vyjádření, stanovisek je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

**8)** Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

**9)** Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity a zbylé odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

**10)** Po ukončení prací budou okolní pozemky, dotčené stavbou včetně přístupové cesty, uvedeny do původního stavu.

**11)** Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni, aby dbali při pracích v blízkosti sítí technického vybavení (parovody, telekomunikační kabely, elektrokabely, plynovodní potrubí apod.) největší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m u telekomunikačních sítí a 1 m u ostatních sítí po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek ap.).

**12)** Obnažené sítě technického vybavení musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označeny výstražnými tabulkami. Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí.

**13)** Při křížení nebo souběhu ostatních sítí technického vybavení je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající z ČSN 736005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". V prováděcím projektu bude uveden způsob zajištění a ochrany majetku ostatních sítí technického vybavení. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce".

**14)** Kanalizační potrubí musí být při křížení nebo souběhu vždy uloženo níže než vodovodní řady a vodovodní přípojky. V opačném případě, kdy nelze z jakéhokoliv důvodu kanalizační potrubí umístit pod vodovodní řadu nebo vodovodní přípojku je zapotřebí provést taková technická opatření (např. osazení chráničky PE), která zamezí možnosti kontaminace pitné vody.

**15)** V průběhu stavby i v rámci jejího užívání je nutno zamezit vzniku potenciálních zdrojů znečištění a vyloučit jejich existenci, vyloučit skladování a manipulaci s chemickými a ropnými látkami a aplikaci biocidních látek. Plocha kolem stavby nesmí být znečišťována a nejsou zde dovoleny činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemních a povrchových vod.

**16)** Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Po ukončení prací požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K této žádosti doloží doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

#### **Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

Obec Radošovice, Radošovice 6, 386 01 Strakonice

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 14. 03. 2022 žádost obce Radošovice, Radošovice 6, 386 01 Strakonice, v zastoupení panem Milanem Kacovským, Nábřežní 84, 386 01 Strakonice, o vydání společného povolení stavby vodního díla „Přípojky kanalizace Kapsova Lhota, prodloužení kanalizace“, dle § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, za účelem odvádění odpadních vod z místní části Kapsova Lhota.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č. j. MUST/011428/2022/ŽP/Pře, ze dne 27. 04. 2022, bylo vyvěšeno formou veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Strakonice a obce Radošovice po dobu patnácti dnů a způsobem umožňující dálkový přístup. Současně bylo oznámení zasláno všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Okruh účastníků správního řízení byl stanoven v souladu s § 94k stavebního zákona. Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit případné námítky nebo připomínky do 15 dnů po obdržení výše uvedeného oznámení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ani námítky.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly známy poměry stanoviště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno dle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Po provedeném řízení a na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že uvedenou stavbu dle § 94j stavebního zákona, lze při dodržení stanovených podmínek a povinností povolit. V podmínkách platnosti správního rozhodnutí jsou respektována vyjádření a stanoviska účastníků správního řízení a dotčených orgánů. Při splnění výše uvedených podmínek nebude stavba v rozporu s vodohospodářskými ani jinými právy chráněnými zájmy, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Správní poplatek vyměřen v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3.000 Kč, byl uhrazen dne 29. 04. 2022.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81, odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.

Odvolání se dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Strakonice na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jaroslav Brůžek  
vedoucí odboru životního prostředí

Počet listů: 3

**Příloha:** projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci)

**Rozdělovník:**

Obec Radošovice, Radošovice 6, 386 01 Strakonice prostřednictvím Milan Kacovský, Nábřežní 84, 386 01 Strakonice + příloha – PD č. 2,3  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice – DS  
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno – DS  
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – DS  
Technické služby Strakonice, Raisova 274, 386 01 Strakonice – DS  
Antonín Pajdla, Kapsova Lhota 28, 386 01 Radošovice  
Hana Pajdlová, Kapsova Lhota 28, 386 01 Radošovice  
František Diviš, Kapsova Lhota 29, 386 01 Radošovice  
Miroslav Šíp, Kapsova Lhota 30, 386 01 Radošovice  
Milada Šípová, Kapsova Lhota 30, 386 01 Radošovice  
Karel Hlaváč, Kapsova Lhota 6, 386 01 Radošovice  
Naděžda Hlaváčová, Kapsova Lhota 6, 386 01 Radošovice  
Dušan Hučko, Tržní 1153, 386 01 Strakonice  
Iveta Hučková, Tržní 1153, 386 01 Strakonice  
Věra Kantorová, Obránců míru 1245, 386 01 Strakonice  
Roman Kudrlička, Kapsova Lhota 37, 386 01 Radošovice  
Lukáš Novák, Radošovice 181, 386 01 Radošovice  
Ing. Arch. Iveta Nováková, Radošovice 181, 386 01 Radošovice  
Richard Dub, Ptákovická 502, 386 01 Strakonice  
Ing. Václav Kamba, Kapsova Lhota 17, 386 01 Radošovice  
MUDr. Tomáš Zvara, Pod Farou 1751/6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic - DS  
Marián Lesník, Kapsova Lhota 14, 386 01 Radošovice  
Marie Samcová, Kapsova Lhota 27, 386 01 Radošovice  
Petr Samec, Kapsova Lhota 27, 386 01 Radošovice  
Václav Novák, Kapsova Lhota 15, 386 01 Radošovice  
Milan Maxa, Luční 375, 384 21 Husinec - DS  
Radek Chval, Sadová 376, 387 11 Katovice  
František Šmíd, Kapsova Lhota 19, 386 01 Radošovice  
Růžena Šmídová, Kapsova Lhota 19, 386 01 Radošovice  
Josef Milčic, Kapsova Lhota 47, 386 01 Radošovice  
Jiří Festermajer, Kapsova Lhota 23, 386 01 Radošovice - DS  
Jan Vondryš, Radošovice 87, 386 01 Radošovice  
Veronika Vondryšová, Kapsova Lhota 7, 386 01 Radošovice  
František Milčic, Kapsova Lhota 3, 386 01 Radošovice  
Miroslav Boška, Kapsova Lhota 35, 386 01 Radošovice  
Dana Bošková, Kapsova Lhota 35, 386 01 Radošovice  
Milan Hrachovec, Kapsova Lhota 11, 386 01 Radošovice  
Alena Houčková, Spojářů 1226, 386 01 Strakonice  
Vladislav Kurečka, Dukelská 481, 386 01 Strakonice  
Ing. Vladimír Helma, Kapsova Lhota 1, 386 01 Radošovice  
Mgr. Lenka Helmová, Kapsova Lhota 1, 386 01 Radošovice  
Zdeněk Mráček, Kapsova Lhota 2, 386 01 Radošovice  
Ing. Václav Uhlík, Kapsova Lhota 24, 386 01 Radošovice - DS  
František Štěpánek, Kapsova Lhota 4, 386 01 Radošovice  
Karel Lískovec, Kapsova Lhota 5, 386 01 Radošovice  
Jan Němec, Kapsova Lhota 20, 386 01 Radošovice  
Marie Němcová, Kapsova Lhota 20, 386 01 Radošovice  
Petr Matas, Kapsova Lhota 13, 386 01 Radošovice  
Miroslav Rod, Němětice 9, 3867 01 Němětice  
Vladimír Trnka, Husova 362, 386 01 Strakonice

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:

p. č. 81/2, st. 32, st. 33, 65/4, st. 34, 49/3, 347, 48/23, 64/1, st. 35, 63/2, 62/2, 54/1, 55/2, 48/21, st. 24, 48/15, 282/1, 280, 50/1, st. 2/2, st. 2/1, st. 1, st. 65, st. 14/2, st. 51, st. 3, 27, st. 4, st. 60, 46/1, 30/2, 23, st. 7/4, 7/3, 22/1, st. 55, 18/1, 17/1, 16, 15/3, 10/1, 9/5, st. 9/2, 8/2, st. 14/2, 11/2, st. 65, 6, 5/4, 5/6, st. 20, st. 22, 31/4, 48/1, 46/3, 48/8, 48/18 v katastrálním území Kapsova Lhota

p. č. 444/3, 443/2, 442/2, 445/1, 446/4, st. 52, 573/1, 573/3, 574/2 v katastrálním území Radošovice u Strakonice

**Dotčené orgány státní správy:**

MěÚ Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice + PD č. 1

**K vyvěšení:**

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)

Obec Radošovice, Radošovice 6, 386 01 Strakonice (na úřední desku) – DS

**Toto rozhodnutí formou veřejné vyhlášky musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Strakonice a úřadu obce Radošovice a poté bude předáno Městskému úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a potvrzením úřadu. Oznámení bude po stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

**Úřední deska:**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

**Dálkový přístup:**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení